### **LEISTUNGSERKLÄRUNG**



DoP Nr.: W1PEF206

#### 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

W1PEF-002

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäss Artikel 11 Absatz 4 der EU-BauPVO:

NOMAEASY® XT / PE L XT / PE T XT Chargen- und/oder Seriennummer: siehe Etikett

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Wärmedämmung von technischer Gebäudeausrüstung und betriebstechnischen Anlagen (ThIBEII).

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11 Absatz 5:

Permapack AG Reitbahnstrasse 51 9401 Rorschach Schweiz

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäss Anhang V der EU-BauPVO:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Zertifizierungsstelle Nr. 1173 hat die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit für das Brandverhalten ausgestellt. Das notifizierte Prüflabor Nr. 1004 hat die Prüfberichte für die weiteren zutreffenden erklärten Merkmale ausgestellt.

#### 8. Erklärte Leistung nach EN 14313:2015

Merkmale	Leistung		
4.2.1 Wärmeleitfähigkeit (W/m.K)	0 °C: 0,036 40 °C: 0,040 90 °C: 0,053		
4.2.2 Maße und Grenzabmasse	Siehe Etikett für die nominalen Werte Siehe Norm für die Toleranzen		
4.2.3 Dimensionsstabilität	Siehe Punkt 4.3.2		
4.2.4 Brandverhalten (Euroklasse)	Dämmdicke	Innendurchmesser	Euroklasse
	13 mm	15-42 mm	E
	25 mm	15-48 mm	Е
4.2.5 Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	Siehe Punkte 4.2.1, 4.2.2, 4.3.2		
4.3.2 Obere Anwendungstemperatur	ST(+) 100°C		
4.3.3 Untere Anwendungstemperatur	ST(-) 0°C		
4.3.4 Wasseraufnahme	WS005		
4.3.5 Wasserdampf-Diffusionswiderstand	NPD		
4.3.6 Geringe Mengen an wasserlöslichen Ionen	Cl15 - F10 - pH 5,5		
4.3.7 Körperschallübertragung	NPD		
4.3.8 Schallabsorptionsgrad	NPD		
4.3.9 Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD		
4.3.10 Glimmverhalten	NPD		

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**



DoP Nr.: W1PEF206

# 9. Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Rorschach, den 22.09.2016