



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Laubbläser

GE-UB 18/250 Li E-Solo

Art.-Nr.: 3433542

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825659405

Mit dem Einhell Akku-Universalbläser GE-UB 18/250 Li E-Solo herrscht Ordnung in Haus und Garten. Als Mitglied der Power X-Change Familie ist 1x18V Batterie notwendig. Das mehrteilige Blasrohr lässt sich für verschiedene Anwendungen nutzen, zum Beispiel als Laubbläser mit langem Blasrohr, als Werkstattbläser mit mittlerem oder als Grill-Anzündhilfe mit kurzem Präzisions-Blasrohr. Die elektronische Drehzahlregulierung sorgt für bedarfsgerechte Anpassung. Die LED-Anzeige zeigt die Drehzahl. Der Soft-Grip sorgt für guten Halt und ermüdungsfreies Arbeiten. Die integrierte Wandhalterung ermöglicht eine einfache Aufbewahrung. Für optimale Ergebnisse wird ein 2,5Ah-Akku und größer empfohlen. Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich).

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Mehrteiliges Blasrohr für versch. Anwendungen in Haus & Garten
- Nutzbar als Laubbläser mit langem Blasrohr
- Nutzbar als Werkstattbläser mit mittlerem Blasrohr
- Nutzbar als Grill Anzündhilfe mit kurzem Präzisions-Blasrohr
- Elektronische Drehzahlregulierung für bedarfsgerechte Anpassung
- LED Anzeige - auf einen Blick Auskunft über eingestellte Drehzahl
- Soft-Grip für guten Halt und ermüdungsfreies Arbeiten
- Integrierte Wandhalterung für einfache Aufbewahrung
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- Leerlaufdrehzahl 15000 min⁻¹
- Blas-Luftstrom 250 km/h
- Max. Luftdurchsatz 120 m³/h

Logistische Daten

- Produktgewicht 1.1 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung 2.01 kg
- Maße Einzelverpackung 405 x 175 x 230 mm
- Stück pro Exportkarton 8 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 17 kg
- Maße Exportkarton 720 x 421 x 480 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 1544 | 3216 | 3664



Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung
Koffer
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle		
	Blasen ¹ (Min.)	Blasen ² (Min.)
1.5 Ah	7	48
2.0 Ah	10	65
2.5 Ah	12	80
3.0 Ah	14	96
4.0 Ah	20	130
5.2 Ah	24	166
6.0 Ah	28	192
8.0 Ah	40	260

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

- 1) Max. elektronische Geschwindigkeit
- 2) Min. elektronische Geschwindigkeit