

Lapin *ORYCTOLAGUS CUNICULUS*



ISTOCK

Généralités

Origine et biologie: le lapin fait partie de la famille des léporidés et descend du lapin sauvage ou lapin de garenne (*Oryctolagus cuniculus*), dont les origines sont à rechercher dans le sud de l'Europe, notamment en Espagne.

Bien qu'ils rongent, les lapins ne sont pas des rongeurs. Si l'on compare le crâne d'un lapin avec celui d'un cochon d'Inde, on observera que le lapin possède de petites dents de soutien derrière les incisives; ces dents de soutien (incisives mineures) manquent chez les rongeurs. Il faut également distinguer entre le lièvre d'Europe (*Lepus europaeus*) et le lapin: les lièvres n'ont jamais été domestiqués et leur aspect, comme leur mode de vie, est différent de celui du lapin. Les lièvres sont plus grands et plus élancés. Ils ne creusent pas et n'aménagent pas de nid dans des cavités, puisque leurs petits naissent complètement développés après une longue gestation, contrairement aux lapereaux qui sont des nidicoles aveugles et vulnérables.

Tous les lapins domestiques actuels descendent du lapin sauvage, aucun ne descend du lièvre.

Espérance de vie: généralement 7 à 8 ans, 12 au maximum.

Maturité sexuelle: elle dépend fortement de la race et de l'alimentation. Généralement, l'animal y parvient à env. 8 à 10 semaines.

Période d'activité: dans la nature, les lapins sont surtout actifs au crépuscule et ils alternent des phases de repos de plusieurs heures aux phases d'activité.

Comportement et anatomie

Mode de vie naturel: dans la nature, les lapins sont très sociables et vivent dans des groupes familiaux et dans des colonies. Ils aménagent des systèmes de galeries souterraines dans lesquelles ils se retirent en cas de danger ou pour se reposer. Ces réseaux de galeries sont également utilisés pour l'élevage des petits. En dépit de l'intense sélection, nos lapins domestiques maintiennent les mêmes exigences sociales et le même mode de vie que leurs congénères sauvages!

Structure du groupe: les lapins sont des animaux sociaux et ne devraient jamais être détenus individuellement. Si l'on souhaite détenir deux lapins, on peut associer deux femelles, deux mâles castrés dans leur jeune âge ou une femelle et un mâle castré. En général, les couples de ce dernier genre et les mâles castrés se supportent mieux que deux femelles non stérilisées.

La détention d'un groupe permet d'envisager plusieurs combinaisons: un mâle castré avec une à trois femelles, deux mâles castrés avec deux à quatre femelles ou un groupe «purement masculin» composé de plusieurs mâles castrés prématurément, sans femelle.

Bien entendu, les sympathies et les antipathies existent aussi chez les lapins et il faut donc en tenir compte. De plus, il faut savoir que les lapins nains supportent moins la vie en groupe que les autres races, par exemple les Néo-Zélandais.

Les cochons d'Inde ne sont pas une compagnie idéale pour un lapin seul (de même que des lapins ne le sont pas pour un cochon d'Inde seul). Certes, on peut détenir 2 cochons d'Inde (au moins) et 2 lapins (au moins) dans le même groupe, mais il faut veiller à satisfaire les exigences des deux espèces, ce qui demande beaucoup de place.

Sens et communication: grâce à leurs longues oreilles qui fonctionnent comme des entonnoirs à sons, les lapins sont dotés d'une très bonne ouïe. Par conséquent, ils sont également très sensibles aux forts bruits.

Animaux typiquement fuyards, les lapins ont de grands yeux, placés latéralement sur le crâne, ce qui leur confère une vision à presque 360°. Les yeux des lapins sont très attentifs aux mouvements; par contre, leur vision spatiale est mauvaise.

Les lapins ont un très bon odorat. Ce sens très développé est important pour leur comportement social, puisque les lapins communiquent par des sécrétions odorantes (phéromones), entre autre.

La tête des lapins est dotée de vibrisses qui contribuent à leur orientation dans la tanière et au crépuscule.



Détention

Enclos: les lapins sont des animaux fuyards et sont très sensibles au stress. Il est dès lors important que leur enclos dispose d'assez de cachettes. De plus, il doit y avoir au moins une zone de retrait dans l'obscurité.

Puisque les lapins sautent volontiers en hauteur et scrutent leurs alentours en faisant «les beaux», l'enclos doit être assez haut pour leur permettre d'exprimer ce comportement. Des surfaces surélevées, qu'ils apprécient beaucoup, contribuent également à leur donner une bonne vision des alentours.

Finalement, la surface au sol devrait être assez ample pour leur permettre de se déplacer de la manière conforme à leur espèce, c'est-à-dire par des sauts et des bonds et en faisant des crochets.

Détention en plein air: la Protection Suisse des Animaux PSA recommande de détenir les lapins dans un enclos à l'air libre toute l'année; c'est la seule manière pour que ces animaux aient assez de place et qu'ils puissent creuser. Les cages à lapins ordinaires, y compris quand elles sont composées de plusieurs compartiments, ne sont souvent pas adaptées à l'espèce, car les animaux ne peuvent pas y creuser et n'ont pas assez de place pour courir, faire des crochets et faire les beaux.

La Protection Suisse des Animaux recommande un enclos d'au moins 6 m² et d'au moins 70 cm de haut pour détenir des lapins en plein air (dimensions pour 2 à 4 individus). Il faudrait quand même détenir ces animaux dans des enclos plus grands, pour autant que cela soit possible.

Il y a deux variantes d'enclos pour la détention en plein air: des installations fixes ou des modèles amovibles. Les enclos fixes présentent l'avantage d'être sûrs vis-à-vis des fuites et des intrusions (pour les protéger contre les prédateurs et pour éviter que les lapins creusent pour sortir de l'enclos). Toutefois, un enclos fixe ne permet pas de changer de pâturage: tôt ou tard, les animaux auront mangé la couche enherbée et le terrain sera rapidement boueux par temps maussade. De plus, la charge due à des agents pathogènes causant la diarrhée peut être très élevée dans les installations fixes.

Les enclos amovibles ne protègent que partiellement contre les prédateurs comme le renard et la fouine; par contre, ils permettent aux lapins d'accéder régulièrement à des herbages frais et, du point de vue hygiénique, ils sont sans risques – pour autant qu'on les déplace assez souvent. Une variante d'enclos amovible pratique et respectueuse des animaux qui peut être commandée directement auprès du fabricant (Fondation Silea) est la cabane du type Niesen. Elle consiste en une cabane mobile dotée d'un espace de sortie et elle est prévue pour accueillir 4 lapins d'un poids pouvant atteindre les 3.5 kg. Chez le même fabricant, on peut également se procurer l'enclos appelé Maxiflex. Ce système est très facile à installer et à déplacer, car on peut simplement le plier et le déplier. Les enclos Maxiflex peuvent accueillir 2 à 3 lapins nains. Les gens qui aiment bricoler trouveront des idées pour construire leurs propres enclos et cabanes à lapins dans la bibliographie ci-dessous. La fantaisie de l'artisan n'a pas de limite, pour autant que la construction soit respectueuse des animaux.



ZVG

Puisqu'il est impossible de construire des enclos sûrs vis-à-vis des fouines et des renards, les lapins devraient disposer d'un clapier à l'épreuve d'attaques de prédateurs et d'un petit enclos protégé pour la nuit. Enfermer simplement les lapins le soir n'est pas une pratique conforme à l'espèce, puisqu'ils sont surtout actifs au crépuscule: on les priverait du moment où ils ont le plus grand besoin d'activités.

Toute détention en plein air doit être dotée d'au moins un clapier isolé, sec, bien aéré et pas trop chaud en été, pas trop froid en hiver ni rendu humide par la condensation. On obtient une bonne protection contre le froid en construisant



BNA CH

une cabane solide, avec des parois de bois épaisses et en recouvrant généreusement le sol des boîtes de litière (litière pour menu bétail, paille); plus il fait froid, plus cette couche doit être épaisse. De plus, la détention hivernale en plein air doit être pratiquée avec un minimum de quatre lapins, afin qu'ils produisent assez de chaleur corporelle pour chauffer le clapier pendant la nuit.

En été, il est essentiel de protéger les lapins contre la chaleur. Il faut que l'espace de sortie ait suffisamment de places ombragées, idéalement sous des arbres ou des arbustes. Des tuyaux de

béton font également l'affaire, puisqu'ils restent frais à l'intérieur, même quand l'ensoleillement est fort. Il faut éviter de couvrir l'enclos avec des couvertures de laine ou des bâches épaisses, parce qu'elles retiennent la chaleur au-dessous. Des tissus clairs, à tendre au-dessus de l'enclos, s'y prêtent mieux, pour autant que l'air puisse circuler. Le clapier demande également une bonne aération pour éviter que la chaleur stagne. Cependant, il faut éviter les courants d'air parce qu'ils favorisent l'apparition de maladies.

Détention dans l'habitation: la PSA est critique quant à la détention de lapins dans l'habitation, parce que ces animaux ne peuvent assouvir leur besoin de creuser que dans une détention en plein air. En général, seule une détention en plein air met assez de place à disposition de ces animaux. Cependant, si on garde ses lapins dans son appartement, il faut absolument qu'ils aient une chambre tranquille et toute à eux. On installera un enclos qui restera toujours ouvert dans une partie de cette chambre; il servira d'espace de retrait. Cet enclos sera recouvert de litière pour fouiller, il disposera d'une mangeoire en râtelier avec du foin, ainsi que de fourrage et d'eau. La «chambre des lapins» doit disposer d'assez de cachettes et de surfaces surélevées, par exemple des cabanes à lapins, des tuyaux de liège, des paniers, des caisses, etc. De plus, il faut y apporter régulièrement des branches fraîches que les lapins pourront ronger. Il est aussi important que les câbles et les prises de courant ne soient pas accessibles aux lapins (couvrir). Il ne faudrait pas laisser de meubles de valeur dans cette chambre, parce que les lapins pourraient les ronger. Certains lapins grignotent même des tapisseries, si bien qu'elles devraient également être protégées. On déconseille de permettre aux lapins de déambuler librement dans tout l'appartement.

Installation: afin de veiller au bien-être des lapins, il est important qu'ils puissent trouver assez de cachettes dans lesquelles se réfugier en cas de danger. Des troncs creux, des branches, des tuyaux de liège, des paniers, des caisses vides, des tuyaux de béton ou plusieurs petites cabanes peuvent leur servir d'abri. Les caisses et les cabanes leur servent également de points d'observation surélevés.

Les lapins détenus dans des enclos en plein air vont profiter de l'occasion qui leur est offerte pour creuser des galeries qui leur serviront également de refuges. Par contre, il faut veiller à ce qu'ils ne creusent pas au-dessous de la clôture.

Pour éviter cela, on peut enfoncer le treillis dans le sol ou l'entourer de tôles de jardinage, également enfoncées dans le sol contre la clôture. Cependant, ces astuces n'exonèrent pas le détenteur de contrôler régulièrement les trous creusés par ses lapins.

Il est légalement prescrit que les lapins doivent disposer en tout temps et librement de matériel à ronger. Cela sert à limer leurs dents et à les occuper. Les objets appropriés sont des branches de hêtre, de noisetier, de bouleau, d'épicéa ou d'arbres fruitiers qui n'ont pas été traités avec des produits phytosanitaires. Disposées dans l'enclos, ces branches servent également de cachettes et de couverture.



Exigences légales minimales: les dimensions minimales sont prescrites par l'ordonnance sur la protection des animaux et peuvent être consultés sur le site web de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Il faut être conscient que ces indications ne constituent qu'un minimum légal et qu'il ne s'agit aucunement de détentions animales optimales! Quiconque ne respecte pas les

prescriptions minimales est punissable, les prescriptions minimales ne stipulent donc que les limites de la cruauté envers les animaux!

Au sens de l'ordonnance sur la protection des animaux, les dimensions minimales pour détenir deux lapins adultes doivent respecter les dimensions indiquées dans le tableau ci-dessous. Les jeunes animaux entre le sevrage et la maturité sexuelle sont soumis à des prescriptions spéciales; on peut les consulter en ligne, sur le portail de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Tableau 1

Lapins adultes ^{1, 2}				
	≤ 2.3 kg	2.3-3.5 kg	3.5-5.5 kg	>5.5 kg
Taille minimale des enclos sans surfaces surélevées				
Surface au sol ³ (cm ²)	3400	4800	7200	9300
Hauteur ⁴ (cm)	40	50	60	60
Taille minimale des enclos avec surfaces surélevées				
Surface globale ³ (surface au sol et surfaces surélevées; cm ²)	2800	4000	6000	7800
dont surface au sol minimale (cm ²)	2000	2800	4200	5400
Hauteur ⁴ (cm)	40	50	60	60
Surface supplémentaire pour le compartiment du nid (cm ²)	800	1000	1000	1200

Commentaires au Tableau 1, conformément à l'ordonnance sur la protection des animaux du:

1	Lapines avec leurs petits jusqu'au 35e jour de vie de ceux-ci environ, mâles, lapines sans portée. Si la surface minimale est double (box double), la lapine peut y être détenue avec ses petits jusqu'à leur 56e jour de vie.
2	Les cages à lapins construites avant le 1er décembre 1991 ne doivent pas être adaptées si leur surface au sol est supérieure à 85 % de la surface au sol figurant au tableau 8, ch. 11.
3	Un ou deux animaux adultes peuvent être détenus sur cette surface, à condition qu'ils s'entendent bien et qu'ils ne soient pas accompagnés de leur jeune.
4	La cage doit présenter cette hauteur sur au moins 35 % de la surface totale.

Tableau 2

Détention de lapins adultes en groupes				
	≤ 2.3 kg	2.3-3.5 kg	3.5-5.5 kg	>5.5 kg
Taille minimale des enclos sans surface surélevée				
3 ^e animal (cm ² supplémentaires)	2278	3216	5000	11 160
4 ^e animal (cm ² supplémentaires)	2278	3216	5000	11 160
5 ^e animal (cm ² supplémentaires)	2278	3216	4000	11 160
chaque autre animal (cm ² supplémentaires)	2278	3216	4000	11 160

Exemple de calcul pour des lapins de poids 2.3–3.5 kg: 3 individus nécessitent au moins 8016 cm², 4 animaux au moins 11 232 cm², 5 lapins au moins 14 448 cm².

Alimentation

Les lapins sauvages s'alimentent principalement de nourritures riches en fibres, telle que des herbes, des racines, de l'écorce et des branches. Nos lapins domestiques demandent également beaucoup de fibres et leur alimentation devrait dès lors être constituée principalement de foin. L'apport régulier de foin est prescrit légalement! Puisque l'appareil digestif des lapins est très sensible, le foin doit être renouvelé chaque jour. Un foin de bonne qualité doit être sec et de couleur verte, il ne doit pas moisir et doit avoir un parfum aromatique.

Du fourrage frais (herbages, dent-de-lion, salades, laitue, chou frisé, etc.) peut également être administré. Toutefois, les herbages frais fermentent rapidement dans le système digestif. Il faut donc habituer lentement les lapins au fourrage frais, au printemps. De plus, il ne devrait être administré que 2 à 3 heures après leur avoir donné du foin, afin que le système digestif ne soit pas surchargé.

En plus du foin et du fourrage vert, il faut donner quotidiennement des objets à ronger aux lapins, par exemple des branches fraîches.

Les granulés sont très riches en énergie et, dans la plupart des cas, ils ne sont pas nécessaires, parce que les lapins engraisseraient rapidement si ces aliments sont en excès. On recommande de les administrer uniquement lorsque le lapin dépense davantage d'énergie, par exemple en hiver, lors de la grossesse et de l'allaitement, aux animaux en croissance ou aux individus amaigris.

Les lapins doivent pouvoir accéder librement à de l'eau fraîche, y compris quand ils reçoivent du fourrage vert. Des recherches effectuées à la clinique vétérinaire de Zurich ont montré que les lapins préfèrent boire dans une écuelle qu'à une bouteille. Les écuelles doivent être remplies chaque jour et placées à un endroit où les lapins ne les recouvrent pas en fouillant et ne les renversent pas. En hiver, elles doivent être posées à l'intérieur, où les lapins maintiennent généralement la température au-dessus de zéro par leur chaleur corporelle, si bien que l'eau ne gèle pas. Si elle gèle quand même, il faut mieux isoler les clapiers.



ISTOCK

Le pain est constitué de céréales et ne devrait pas être administré ou alors seulement en très petites quantités (par exemple comme récompense). Il doit absolument être sec et sans traces de moisissures. Contrairement à une idée reçue, le pain ne suffit pas à limer les dents des lapins et ne remplace donc pas le matériel à ronger.

Occupation

Dans la nature, les lapins passent une grande partie de leur temps à ronger et à manger. Afin de les occuper et de leur permettre de se limer les dents, il faut donc toujours leur mettre à disposition du matériel à ronger. Les branches d'épicéa, de noisetier, de bouleau, de hêtre et de fruitiers non traités sont des objets à ronger appropriés.

Le comportement naturel du lapin consiste également à creuser. Si l'enclos de ces animaux ne dispose pas d'une prairie où creuser, il faut recouvrir le fond des clapiers avec de la litière en abondance, afin qu'ils puissent assouvir cette nécessité.

Les lapins aiment le changement, il faut dès lors varier régulièrement l'aménagement de leur enclos.

Contact et traitement

Les lapins sont très sensibles au stress. Il faut donc s'en approcher lentement. Pour les soulever, il faut les empoigner d'une main à la peau de la nuque, tandis qu'on les soutient à l'arrière-train avec l'autre main. Il ne faut en aucun cas les soulever par les oreilles.

Il est important que les lapins ne soient pas soulevés plus souvent qu'il ne faut et qu'ils ne soient caressés que s'ils apprécient cela. Les individus peureux doivent être laissés tranquilles. Si l'on détient des lapins comme animaux de compagnie pour les enfants, il faut d'abord que ces derniers apprennent la manière correcte et responsable de les traiter.

Reproduction

Chez les lapins, l'âge de la maturité sexuelle dépend beaucoup de la race et de l'alimentation. En général, elle intervient entre 8 et 10 semaines.

Les femelles peuvent avoir plusieurs portées de 5–12 petits dans la même année. Par ailleurs, elles peuvent être couvertes immédiatement après avoir donné naissance. En raison de ce potentiel reproductif élevé et face à l'évidence que de nombreux lapins finissent dans des refuges pour animaux, la Protection Suisse des Animaux déconseille de pratiquer l'élevage des lapins comme hobby.

Pour détenir les deux sexes en groupe, il faut donc absolument faire castrer les mâles. La stérilisation des femelles est possible mais représente une opération plus lourde et invasive; pour cette raison, on castré généralement les mâles. Ces derniers doivent être stérilisés avant la maturité sexuelle, c.-à-d. à l'âge de 8 à 10 semaines et pour un poids d'env. 600 grammes. De cette manière, ils développent un comportement territorial moins prononcé et se supportent mieux entre eux.

Santé et hygiène

La meilleure prévention contre les maladies consiste à détenir les lapins de manière conforme à leur espèce et à les alimenter correctement. De plus, leur enclos doit être régulièrement nettoyé. Les récipients destinés à la nourriture et à l'eau doivent être nettoyés chaque jour, surtout s'ils sont salis par des déjections. Le foin et l'eau doivent être renouvelés quotidiennement.

Comme tout autre animal domestique, il faut observer chaque jour les lapins. Il importe de veiller particulièrement aux aspects suivants:

- Quel est le comportement de chaque animal?
- Quelle est la posture des animaux ? Est-ce qu'ils se meuvent normalement?
- Les animaux mangent-ils ? Comment et combien?
- Quel est leur aspect physique (mince, normal, gros)?
- Quel est l'aspect de leur pelage (blessures, perte de poils, incrustations de déjections dans la région de l'anus)?
- Quel est l'aspect du menton et des coins de la bouche (le pelage y est humide)?
- Quel est l'aspect des yeux et du nez (écoulements, croûtes)?
- Quelle est la longueur des griffes?

Puisque les dents des lapins croissent durant toute leur vie, il faut les contrôler régulièrement. Si ce n'est pas possible de le faire soi-même, il faut au moins emmener les animaux chez le vétérinaire une fois par année.

Les changements doivent toujours être pris au sérieux; dans le doute, mieux vaut appeler un cabinet vétérinaire spécialisé en lapins pour se renseigner.

C'est un comportement tout à fait normal que les lapins remangent leurs propres excréments. Les lapins expulsent deux types différents d'ex-

Les individus visiblement malades et sans appétit doivent impérativement être emmenés chez le vétérinaire! Les lapins qui ne s'alimentent pas à cause d'une maladie ou de problèmes aux dents meurent en peu de temps et il faut donc toujours les considérer comme des cas urgents!

créments: les crottes de lapins typiques, arrondies, plutôt sèches et dures, ainsi que des déjections provenant du cæcum, d'aspect humide, mou et en forme de grappe de raisin. C'est ce dernier qu'ils remangent; cela leur permet de récupérer des vitamines et des nutriments.

Vacances

Les lapins ne sont pas des animaux appropriés pour prendre avec soi en vacances, car le transport et le changement de lieu engendreraient trop de stress pour eux. Réfléchissez avant d'en acheter et prévoyez qui peut s'en occuper quotidiennement lorsque vous serez absent en vacances. Des enfants sans la surveillance d'adultes ne peuvent pas s'occuper de lapins.

Les «lapins sitters» doivent être instruits à temps (pas le jour du départ) quant à chaque animal et à sa détention. De plus, la personne qui s'occupe des lapins de tiers doit connaître l'adresse de vacances des propriétaires des animaux ou doit au moins avoir le numéro de leur portable et celui du cabinet vétérinaire.

Il y a aussi des refuges pour animaux qui accueillent des résidents pendant les vacances de leurs maîtres; dans ce cas, on recommande de demander à l'avance s'il y aura des places pour la période souhaitée. L'avantage des refuges est sans doute une assistance compétente, mais il faut tenir compte que les lapins seront transportés dans un lieu qui leur est inconnu, ce qui peut provoquer du stress.

Acquisition

Achat: qui souhaite détenir des lapins regardera de préférence d'abord dans un refuge pour animaux. Il y a de nombreux lapins à la recherche d'un nouveau foyer; de plus, les lapins des refuges sont généralement déjà castrés, vaccinés et traités au vermifuge. Une autre possibilité consiste à se procurer des lapins auprès d'un éleveur sérieux ou dans un magasin pour animaux. Les éleveurs et les magasins sérieux se distinguent par une détention respectueuse de l'espèce animale et par un bon conseil. N'achetez en aucun cas des animaux par Internet si vous ne pouvez pas aller voir personnellement les animaux et constater leur détention.

Élevage extrême: il existe désormais une multitude de races de lapins. Il ne faudrait pas acheter de lapins issus d'élevages extrêmes, comme le bélier anglais aux oreilles très longues et retombantes. Des oreilles retombantes handicapent la communication et l'ouïe de l'animal; de plus, elles sont sujettes aux inflammations et aux blessures.

Pour des raisons de protection des animaux, il faudrait aussi renoncer à acheter des races à la fourrure longue et douce (par exemple des lapins Teddys ou Angoras). Les lapins dont le pelage retombe sur les yeux ont une vue très limitée. Cela exerce un effet négatif sur l'absorption de nourriture, les déplacements, le comportement de fuite et la communication entre congénères. De plus, le pelage long et doux a tendance à feutrer.

Les lapins nains présentent souvent des troubles dentaires et des troubles lors de la parturition, en raison de leur tête très raccourcie, très arrondie. Il faut donc renoncer à acquérir des races extrêmes.

Bibliographie

- Morgenegg, R. (2007). Artgerechte Haltung – ein Grundrecht auch für (Zwerg-)Kaninchen. Tb-Verlag. ISBN 3-9522661-1-6
- Wegler, M. (2008). Kaninchen im Aussengehege. Gräfe und Unzer-Verlag, München. ISBN 978-3-8338-0866-1

Links

- Placement par des refuges pour animaux: www.adopt-a-pet.ch
- Conseil, placement: www.nagerstation.ch
- Conseil, placement: www.lacollineauxlapins.info/index.php
- Commander des cabanes Niesen et des enclos Maxiflex: www.kleintierstaelle.ch
- Pages d'informations quant à la détention des lapins sur le site de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: www.blv.admin.ch > animaux > protection des animaux > détention des animaux de compagnie et des animaux sauvages > lapins
- Bases légales: www.blv.admin.ch > animaux > bases légales et documents d'application > législation > protection des animaux > Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)

Éditeur:

Protection Suisse des Animaux PSA, Dornacherstrasse 101, case postale, 4018 Bâle, tél. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, compte postal 40-33680-3, psa@protection-animaux.com, www.protection-animaux.com

Cette feuille d'information et d'autres sont disponibles au téléchargement sous www.protection-animaux.com/publications

Cochons d'Inde – Cobayes *Cavia aperea*

Origine	Amérique du Sud, Andes, 2000–3000 m au-dessus de la mer
Espérance de vie	5-8 ans
Maturité sexuelle	femelles à l'âge de 21–35 jours, mâles à l'âge de 35–60 jours
Castration	à partir de 4 semaines et d'un poids de 200–250 gr
Période d'activité	Les cochons d'Inde sauvages sont actifs au crépuscule, les cochons d'Inde domestiques sont actifs surtout la journée.

Comportement

Mode de vie

Les cochons d'Inde vivent en groupes. Dans un groupe, un mâle vit avec 1–6 femelles plus leur progéniture, plusieurs groupes forment des clans.

Ils habitent des terriers plats qu'ils n'ont pas construits eux-mêmes et qu'ils quittent au crépuscule pour rechercher de la nourriture. Ils restent actifs pendant plusieurs heures, marchent toujours en petits groupes, un derrière l'autre sur des pistes battues, cachés sous une végétation dense pour se protéger des ennemis naturels. Ils entretiennent le contact au moyen de leur voix.

En liberté, environ 30 espèces d'ennemis naturels (rapaces, serpents, renards, chats sauvages etc.) épient les cochons d'Inde sauvages. C'est la raison pour laquelle ces cochons d'Inde, ainsi que leurs descendants, les cochons d'Inde domestiques, sont très prudents en tant que proies typiques; ils se tiennent toujours près de refuges et fuient tout de suite lors de danger. Les cochons d'Inde sauvages se cachent dans les roseaux et sous des buissons, les cochons d'Inde domestiques dans des cabanes, des caisses, des tuyaux, sous des racines et des branches. Pour la détention d'animaux convenable, il est donc impératif de veiller à des structures de cachettes variées ainsi qu'à suffisamment d'espaces. Dans les Andes, les cochons d'Inde domestiques vivaient (et vivent) librement dans et autour de la maison ou dans de grandes installations à ciel ouvert. Autrefois, ils servaient surtout de nourriture carnée, mais aussi d'animaux domestiques et de compagnons.

Structure du groupe

La détention individuelle est illégale vu que les cochons d'Inde sont des animaux extrêmement sociaux. En plein air, la grandeur du groupe dépend du nombre d'ennemis: plus les ennemis sont nombreux, plus le groupe est petit parce que celui-ci est plus discret et moins visible. Mais il y a toujours au minimum un couple mâle-femelle ou un mini harem (1 mâle, 2 femelles).

Les cochons d'Inde sont socialement flexibles et arrivent très bien à vivre dans de grands groupes,



Les cochons d'Indes vivent en groupes. Ils vivent en petits harems dont un mâle et au moins une à deux femelles.

à condition qu'ils aient assez de place (Recherche du Prof. Norbert Sachser et du Dr. Sylvia Kaiser, Université de Münster). La détention domestique, il faut réunir au moins deux à trois animaux. L'idéal seraient une à deux femelles avec un mâle castré ou un groupe de femelles. Il est recommandé de faire castrer les mâles à l'âge d'environ 4 semaines, donc avant la maturité sexuelle. Dans un enclos en plein air avec plusieurs abris, on peut aussi détenir plusieurs mâles castrés précocement à condition qu'il n'y ait pas de femelles dans les alentours. Toutefois, il est plus facile de détenir des groupes mixtes avec un seul mâle castré.

Communication

Les cochons d'Inde communiquent avant tout de façon acoustique entre eux, car ils ne voient pas très bien. Leur répertoire de sons acoustiques est considérable: roucouler, grogner, grommeler, glousser, couiner, grogner, striduler, fredonner, claquer des dents – donc, de loin pas seulement le couinement connu des cochons d'Inde quand la porte du frigo s'ouvre en annonçant de la nourriture ou le grésillement d'un sac de plastique! En revanche, les cochons d'Inde n'aiment pas beaucoup le contact physique avec leurs congénères: bien qu'ils aiment la proximité de leurs congénères, ils évitent tout contact physique direct. Même pour dormir, ils évitent de se coucher les uns sur les autres, comme le font d'autres animaux domestiques, tels que les lapins, les souris ou les rats. Contrairement à la plupart des rongeurs, ils ne pratiquent que très rarement les soins corporels mutuels. Les attouchements corporels et les soins du pelage réciproques ne font donc pas partie du répertoire comportemental des cochons d'Inde.

Détention

Enclos

Les cages conventionnelles sont beaucoup trop petites pour une détention appropriée des cochons d'Inde. Même en appartement, il faut veiller à leur mettre à disposition un grand espace vital. L'idéal serait une surface de plusieurs mètres carrés, mais au minimum 2 mètres carrés pour 2 animaux. On trouve, dans des magasins zoologiques spécialisés des cages d'une grandeur de 1,5–2 m carrés. Les plus petites cages doivent être munies d'un deuxième étage avec rampe et maisonnette, afin que la surface utilisable comporte 2 m carrés.

Il existe des enclos pliables Maxiflex (Maxiflex-enclos d'été) très appropriés aussi bien pour le transport que pour les nettoyages, qui peuvent simplement être posés sur une surface suffisamment grande et remplis d'une litière. Au cas où il y aurait d'autres animaux, tels que chien ou chat, il existe aussi des éléments pour couvrir.

Il existe aussi d'autres enclos d'intérieur, tel que le vivarium classique, développé par Ruth Morgenegg: un bac en plexiglas de 150x80cm auquel on peut ajouter un deuxième étage pour obtenir une surface de 2 m carrés. On peut le trouver dans certains magasins zoologiques. Sue Abt propose différents vivariums de plusieurs étages en bois et plexiglas pour cochons d'Inde.

La villa aux petits animaux, par contre, est construite de trois étages dont on peut ajouter de compartiments additionnels en hauteur ou en largeur, selon les désirs. Les trois compartiments de l'équipement de base de la villa (surface : 1,1 mètres carrés) ne suffisent pas encore pour une détention conforme à deux cochons d'Inde. Les possibilités d'aménagement sont limitées, raison pour



Vivarium à deux étages de Sue Abt, Nagers Ferienparadies, pour détention à l'intérieur de deux à trois cochons d'Inde.

laquelle il faudrait utiliser au moins six éléments. Il est toujours possible de construire soi-même un enclos avec des moyens simples et un peu d'imagination.

L'enclos devrait être placé dans un endroit clair et calme, sans toutefois être exposé au soleil. Il est indispensable de veiller à de l'air frais. Les lieux où il y a de la fumée ou du bruit constant (télévision) doivent impérativement être évités.

Minimum légal

La loi sur la protection des animaux du 1er sept. 2008 exige que pour deux cochons d'Inde on prévoie au moins $\frac{1}{2}$ m carré de surface, pour chaque animal supplémentaire, 0,2 m carré en plus. En outre, il faut mettre à disposition des animaux les éléments suivants: une litière convenable, un ou deux refuges dans lesquels tous les animaux doivent pouvoir se retirer, des objets à ronger, tels que du bois tendre ou des branches fraîches, de la fourrage à structure grossière tel que du foin ou de la paille et de la nourriture contenant de la vitamine C. Il faut mettre au minimum deux animaux par groupe.

Détention en plein air

L'idéal serait un grand enclos dans le jardin contenant plusieurs abris bien isolés. Les abris doivent être assez grands afin que tous les animaux puissent s'y réfugier en même temps. Un enclos protégé des renards et des martres, d'une grandeur minimale de 4m carrés, permet de laisser les animaux dehors toute l'année. Mais il n'est pas admis de mettre une simple cage en plein air! L'enclos à cochons d'Inde devrait être construit de préférence à un endroit protégé du jardin. En été, les cochons d'Inde doivent être protégés du soleil, vu qu'ils sont très sensibles aux hautes températures. Il arrive malheureusement souvent que des cochons d'Inde meurent de coup de chaleur.

Ce serait idéal de les protéger du soleil naturellement, par des arbres et des buissons, en tenant compte du cours du soleil! Il est dangereux de couvrir l'enclos avec des bâches, car il se crée une concentration mortelle de chaleur sous la bâche, à moins qu'on y mette des linges blancs, arrosés régulièrement, et des parasols. On peut aussi placer des branches dans l'enclos, telles que des branches de sapin, qui donnent un peu d'ombre. En plein air, il est important que l'enclos ait une clôture ancrée profondément dans le sol, bridée d'un câble électrique comme sécurité contre le renard ou la martre, ou alors, il faut enfermer les cochons d'Inde dans une étable sécurisée, pour la nuit.

Aménagement

Les cochons d'Inde sont des animaux de proie qui prennent la fuite. Ils doivent pouvoir se retirer à tout moment dans un endroit sûr, sinon il souffrent d'angoisses. C'est pourquoi, il est nécessaire



Important pour la détention à l'intérieur: assez d'espace (ici: Maxiflex, étable d'été, 2,6 m² pour quatre animaux) et un grand assortiment de refuges.



Maisonnette Bambino: enclos sur roues avec étable et enclos externe pour 3 à 6 cochons d'Inde.

de prévoir plusieurs abris, mais au moins un par animal. Ainsi, les animaux peuvent aussi s'éviter s'ils ne veulent pas être toujours ensemble, sans qu'il y a des conflits.

Comme refuges possibles, on pense à des cabanes en bois, protégées des intempéries, des caisses, des conduites en béton (d'un diamètre d'au moins 20cm), des troncs creux, des écorces de liège, des branches de sapin et des trognons de racines sur lesquels les cochons d'Inde aiment aussi grimper. Il est important de veiller à ce que les installations soient placées de sorte à ce que les animaux puissent toujours fuir, il ne doit pas y avoir de cul-de-sac. Cela signifie que les cabanes ne doivent pas être placées directement dans le coin de l'enclos, mais tout autour de la cabane, il faut qu'il y ait un passage d'au moins la largeur d'un cochon d'Inde. Les cabanes avec de petites fenêtres rondes, sont dangereuses car les cochons d'Inde pourraient y rester coincés lorsqu'ils fuient. La plupart des cabanes proposées par les magasins, en particulier les cabanes en bois contreplaqué et celles sans sol, ne sont pas adaptées pour la détention en plein air.

L'enclos dans l'appartement devrait avoir un sol en matière plastique et contenir une litière adaptée, comme p. ex. de la paille de chanvre et de gros copeaux de bois sans poussière, des copeaux d'écorce ou de la paille hachée plus une couche de paille. La litière doit toujours être propre et sèche, c'est-à-dire qu'elle devrait être nettoyée après quelques jours. Pour enrichir le quotidien en cage, il convient de donner des branches fraîches à ronger. Elles servent également de cachette. Si vous possédez encore une cage traditionnelle, vous pouvez améliorer l'espace vital de vos cochons d'Inde en y créant, avec une planche, un plan supplémentaire, pourvu d'un abri et d'une rampe plate. Ainsi, la surface utilisable peut être augmentée d'environ un tiers. Ou, vous pouvez raccorder deux cages en plaçant les bacs côte à côte. S'il n'y a pas de chien ou de chat dans le ménage, les cochons d'Inde peuvent aussi être tenus dans des cages ouvertes. S'il y a manque de place, on peut aussi construire l'enclos en hauteur en reliant les différents étages par des rampes.



Cochons d'Inde détenus en groupes (Zoo Zurich). Remarquables, les branches fraîches pour rongeurs et les nombreux abris.

Nourriture

Foin, foin, foin

Le foin est la nourriture de base pour les cochons d'Inde et doit toujours être présent de bonne qualité. Cela signifie: du foin relativement grossier, à longues fibres, n'étant ni humide ni poussiéreux et n'étant en aucun cas moisi. Dans le commerce, on trouve souvent du foin vert, doux, à fibres courtes qui n'est pas vraiment approprié. Pour du foin à fibres grossières, il est recommandé de l'acheter auprès de Landi.

Comme l'être humain, les cochons d'Inde ne peuvent pas produire de vitamine C dans leur corps, mais ils doivent l'absorber par la nourriture. Ils ont besoin d'une grande quantité de vitamine C (10mg par kg de leur poids par jour). Celle-ci peut être optimisée par de la nourriture verte, comme les légumes verts, jaunes et rouges, de la salade, des carottes, des concombres et des herbes de prairies. Les légumes contenant de hautes doses de vitamine C, sont le fenouil, les poivrons, les tomates, toutes les sortes de choux (choux blancs, choux frisés, brocoli). Contrairement à l'idée d'autrefois, on peut très bien donner du chou, mais il faut commencer par de petites portions qu'on augmente avec le temps; il ne faudrait pas non plus changer rapidement de nourriture. Quant aux

herbes, sont recommandés le pissenlit, le trèfle, mais aussi les orties, les herbes de carottes et de fenouil, les feuilles de bette et même des feuilles de mûres et de roses (pas traitées).

Le persil est un délice pour les cochons d'Inde. Pour apprivoiser les cochons d'Inde, il suffit de leur offrir du persil dans la main! Si la nourriture est riche et équilibrée et qu'elle est composée de foin, de salade et de légumes, il n'est pas nécessaire d'y ajouter des gouttes de vitamine C ni de pierres minérales. Attention: les pommes de terre et les avocats sont du poison pour les cochons d'Inde!

Nourriture de grains bien dosée, seulement pour la détention en plein air

La nourriture de grains n'est absolument pas nécessaire lors de la détention à l'intérieur! Les animaux ne feraient que de grossir parce que leur système digestif, habitué à une nourriture riche en fibres et pauvre en énergie, n'est pas fait pour absorber des grains riches en énergie. Seuls les cochons d'Inde vivant toute l'année en plein air, peuvent recevoir des grains, mais en quantité limitée et seulement une fois le soir, surtout en hiver.

Les cochons d'Inde vivant en plein air à des températures très basses, ont besoin de plus d'énergie. La meilleure méthode pour connaître la quantité de nourriture, est de peser les cochons d'Inde adultes une fois par semaine. S'ils ont perdu du poids, on peut plus les nourrir, s'ils prennent du poids, il faut réduire la nourriture.



Au zoo de Zurich les cochons d'Inde reçoivent des céréales récemment germés.

Pas de changement de nourriture abrupte

Attention! Les cochons d'Inde ont un système digestif très sensible. Il faut éviter tout changement de nourriture abrupte. Il ne faut pas que les cochons d'Inde jeûnent. Comme leur système digestif n'a pas de muscles pour faire avancer la bouillie dans l'intestin, la digestion doit être maintenue en activité par un ravitaillement continu. En cas de problèmes digestifs, il est conseillé de faire un régime à base de pur foin et d'eau fraîche continue. Il faut veiller à donner l'eau dans des bacs en céramique. Ils sont plus faciles à nettoyer et les algues se forment moins rapidement que dans des bouteilles.

Les cochons d'Inde ont constamment des dents de rongeurs et des incisives qui repoussent. Pour les aiguiser et les raccourcir, les animaux doivent manger du foin riche en fibres et des branches fraîches. Il convient de leur donner plusieurs fois par semaine des branches fraîches de fruitiers non traités, ainsi que d'arbres et de buissons non toxiques, tels que du hêtre, noisetier ou épicéa. On peut aussi leur donner de vieilles feuilles desséchées. Les cochons d'Inde aiment aussi, malgré les épines, les feuilles non traitées de rosiers, mûriers ou framboisiers.

Il est déconseillé de leur donner du pain sec car celui-ci est trop riche en énergie et il contient trop de sel. On peut en donner un morceau une fois ou l'autre en tant que friandise.

Santé

Surtout les cochons d'Inde vivant en plein air devraient subir une à deux fois par année un checkup chez le vétérinaire. Les animaux d'intérieur, par contre, devraient subir un checkup au moins une fois par année. Seuls les animaux sains peuvent passer l'hiver dehors et seulement s'ils ont à disposition une étable les protégeant contre les intempéries. On se rend compte si l'étable est suffi-

samment isolée et que l'intérieur est assez grand pour être réchauffé par la chaleur corporelle des animaux, quand l'eau de l'écuelle ne gèle pas la nuit.

Tous les cochons d'Inde doivent être régulièrement examinés quant aux parasites, s'ils se grattent souvent ou qu'ils perdent leur poil, c'est un signal d'alarme. Selon la grandeur et le sol de l'enclos, il faut aussi régulièrement couper les griffes. Le vétérinaire conseillera quant à la procédure et les pinces à utiliser. Il faudrait observer les animaux quand ils mangent, afin de s'assurer de la bonne longueur des dents. Les dents doivent être régulièrement examinées. Il est conseillé de contrôler régulièrement le poids. Les excréments devraient avoir la consistance de petites boules dures et foncées, des excréments mous, clairs ou onctueux sont le signe de problèmes digestifs qui doivent tout de suite être traités par le vétérinaire.

Contact

Les caresses? Du stress!

Pendant longtemps, on considérait le cochon d'Inde comme l'animal idéal pour être flatté. Mais c'est tout le contraire. Etant des animaux de proie, le fait de les prendre et de les soulever les met dans une situation d'extrêmes peurs. Des expériences américaines montrent que les hormones de stress augmentent rapidement lorsque les cochons d'Inde sont pris brièvement dans la main. Il leur faut ensuite plus d'une heure pour s'en remettre! Même entre eux, les cochons d'Inde ne se touchent pas. C'est pourquoi, le fait de les caresser et de les brosser est très désagréable pour eux. Les cochons d'Inde sont donc des animaux qu'on peut observer, mais pas caresser.

Apprivoisement et habitude

Comme la plupart des animaux, il est possible d'apprivoiser les cochons d'Inde avec beaucoup de patience et d'attention. On peut les apprivoiser afin qu'ils mangent dans la main. Le terme technique pour apprivoisement est habitude, donc accoutumance. En introduisant régulièrement la main dans l'enclos, mais en évitant des gestes brusques et en parlant calmement, les cochons d'Inde s'habituent à la présence des êtres humains. Si la main contient du persil, du trèfle ou du pissenlit, même les cochons d'Inde les plus timides, vont s'approcher avec le temps.

Il est important que ces gestes aient lieu régulièrement, si possible plusieurs fois par jour, mais que cette même main n'essaie pas de prendre ou de caresser les cochons d'Inde contre leur gré afin de ne pas les effrayer. Le principe à suivre est que c'est l'animal qui doit s'approcher et chercher le contact, il doit aussi pouvoir se retirer à tout moment. Plus on commence tôt à les habituer, plus le résultat est meilleur étant donné que les jeunes sont curieux et qu'ils s'approchent de leur propre gré.

Le meilleur moyen pour apprivoiser les cochons d'Inde

Afin de mettre les cochons d'Inde en confiance, il convient de placer l'enclos en hauteur ce qui permet à l'homme de s'asseoir commodément sur une chaise et de communiquer avec les animaux. Les enclos se trouvant par terre, sont un peu moins commodes, d'une part parce qu'il faut s'asseoir par terre pour y introduire le bras, d'autre part parce que les cochons d'Inde réagissent sensiblement quand on se penche au-dessus d'eux.



On apprivoise les cochons d'Inde en leur parlant régulièrement et en les nourrissant à la main, par exemple avec du persil.

Barbara Schaerer de l'institut «Vivre avec des animaux à la maison», a adapté un vivarium de Sue Abt de façon à ce que les cochons d'Inde peuvent s'approcher commodément de l'homme, assis sur une chaise devant l'enclos, à la hauteur de sa tête en traversant un pont-levis. Pour habituer les cochons d'Inde à l'attouchement, on peut adopter la méthode Tellington Touch qu'on peut apprendre en suivant des cours. Le principe consiste à toucher régulièrement et délicatement l'animal à distance avec un objet qui ne lui fasse pas peur, comme par exemple un épis d'herbe. Ainsi, l'animal peut le renifler et le manger s'il veut. Il peut toutefois aussi s'agir d'une plume attachée à une baguette fine. On raccourcit peu à peu la distance entre l'animal et la main qui tient l'épis ou la baguette jusqu'à ce qu'il puisse finalement être touché avec la main. Cette méthode aussi exige beaucoup de temps et de patience, mais le détenteur de l'animal sera récompensé par l'attitude de l'animal qui s'approchera de son plein gré, sans aucune peur. Au cas où l'animal devrait quand même être soulevé et tenu (vétérinaire, traitement, contrôle de parasites, peser), et au vu de la faiblesse de leur pelvis, il faut toujours les prendre avec les deux mains, dont une soutient le bassin, ou par un tuyau qu'ils entrent volontiers.

Enfants et cochons d'Inde

Bien que l'on puisse les apprivoiser, les cochons d'Inde ne sont pas des animaux à câliner. Ils ne sont pas du tout les animaux idéaux à se faire porter et se faire faire des mamours. Étant donné que les cochons d'Inde ne savent pas se défendre, vu leurs dispositions innées en termes de comportement, et qu'ils restent assis et immobiles quand ils ont peur, on a souvent l'impression qu'ils aiment passer par les mains des enfants. Mais cette opinion populaire est fautive et peut mener de façon tout à fait inconsciente, à une véritable maltraitance des animaux. Si nous voulons détenir des cochons d'Inde de manière conforme au respect des animaux, nous devons nous réjouir de leur comportement intéressé et naturel. Ils se laissent apprivoiser, mangent de la nourriture de la main et se laissent – grâce à beaucoup de patience – toucher sans, toutefois, devoir les tenir et les sortir de leur enclos.

Pour toute détention, il faut respecter le principe suivant: les enfants doivent impérativement être instruits par les adultes et être surveillés. Ils doivent apprendre à traiter les animaux avec délicatesse et à respecter leurs besoins. Malheureusement, il arrive trop souvent que les enfants fassent subir inconsciemment de grandes frayeurs ou des douleurs aux animaux.

Occupation

Les cochons d'Inde peuvent être occupés surtout par une nourriture variée et des objets variés. Par exemple, on peut placer les tiges de feuilles de salade, d'herbes de carottes ou de bettes dans un râtelier ou dans les trous d'une brique de sorte à ce que les animaux doivent s'étendre pour atteindre la verdure convoitée. On peut aussi piquer des morceaux de légumes sur une branche qui est placée dans un trou d'une brique. Les légumes et le foin peuvent être distribués dans différents endroits de l'enclos; on peut aussi fabriquer un râtelier «mangeable» en plaçant des branches dans les trous d'une brique et en y ajoutant une portion de foin entre les fentes. On peut aussi mettre du foin dans une chaussette dont on coupe la pointe des pieds, de sorte à ce que les cochons d'Inde puissent chopper les tiges.

Mais trop de divertissement n'est pas nécessaire pour l'établissement de l'enclos, les cochons d'Inde ont toujours besoin d'avoir recours à des refuges connus, ayant fait leurs preuves. Mais, on peut toujours offrir de nouvelles structures dans certains endroits de l'enclos: par exemple, en créant un nouveau plan rehaussé, en plaçant une planche sur des briques stables à laquelle on fixe une rampe pas trop raide. Des abris mangeables, tels que des maisonnettes de foin que l'on trouve dans le commerce zoologique, ou des cabanes triangulaires dans le toit en biais desquelles on introduit du foin, sont très appréciés, mais de courte durée.

Les vacances

Il faut acquérir les animaux seulement à partir du moment où l'on sait qui va s'en occuper au moment du départ en vacances. Il ne faut pas sous-estimer l'engagement requis pour les soins des cochons d'Inde: nutrition quotidienne et soins hebdomadaires (30 minutes par jour, 2h par semaines pour le nettoyage de l'enclos).

Achat

Achetez vos cochons d'Inde dans un asile pour animaux, dans un magasin ou auprès d'un éleveur se conformant aux règles de détention d'animaux et apte à conseiller sérieusement. N'achetez pas vos animaux sur internet si vous ne pouvez pas vous assurer sur place de la détention des animaux!

Elevage

Reproduction

Les cochons d'Inde atteignent la maturité pour la reproduction déjà à l'âge de un à deux mois. Après 59 à 72 jours, les femelles donnent le jour à 1 à 4 jeunes, pleinement développés, poilus et voyants qu'elles allaitent pendant 2 à 3 semaines. Elles peuvent avoir jusqu'à 5 portées par année. Les mâles doivent absolument être castrés avant la maturité sexuelle, c'est-à-dire à l'âge d'environ 4 semaines ou alors, il faut les séparer de la mère et des soeurs, afin d'éviter une prolifération incontrôlée. Etant donné que les cochons d'Inde se multiplient rapidement et qu'il est difficile de trouver de bonnes places pour les descendants, il est déconseillé de se lancer dans l'élevage.



Les cochons d'Inde naissent après environ deux mois entièrement développés.

Races extrêmes

Les formes d'élevage extrêmes, tels que les cochons d'Inde aux poil très long, ne doivent être ni achetés ni élevés. Les longs poils dans la région de l'anus s'induisent d'excréments et se feutrent. Si les plaques feutrées ne sont pas coupées, on risque même une occlusion intestinale.

Il ne faudrait pas baigner les cochons d'Inde à poil long, étant donné que les cochons d'Inde n'aiment pas être mouillés et qu'ils risquent une pneumonie en cas de séchage insuffisant. Par contre, on peut raccourcir le poil sans problèmes, afin que les animaux retrouvent la vue, ne trébuchent pas sur leur propre poil et qu'ils ne salissent pas le poil avec leurs excréments. Mais il vaut mieux ne pas acheter de cochons d'Inde à poil long. Toutes les variantes de poils lisses et bouclés sont bien plus faciles à l'entretien.

Coûts

Enclos conformes aux animaux offert par www.kleintierstaelle.ch

VILLA POUR PETITS ANIMAUX (maisonnette pour rongeurs)

Plusieurs étages, pour détention à l'intérieur, 3 éléments et construction base, peut être augmenté selon besoins. Minimum pour cochons d'inde:

6 éléments:	
en bois	813.-
matière plastique blanche, résistante à l'urine	1058.-

MAXIFLEX

Enclos pliable pour l'intérieur et l'extérieur, superficie 5,3m²:

Enclos	455.-
Couvercle (5 éléments, dont un résistant à la pluie)	455.-
Etable trois- pièces avec fermeture pour la nuit, superficie 0,7m ²	625.-

MAXIFLEX-ENCLOS D'ÉTÉ

Seulement pour l'été, la journée ou toute l'année à l'intérieur, superficie 2,6 m²:

Enclos	190.-
Couvercle (3 éléments)	140.-
Etable	310.-

MAISONNETTE NIESEN JUNIOR

Enclos pour plein air sur roues, étable accolé inclus, pour le Jardin
Superficie 4,3m² (avec enclos prolongé) 765.-

Adresse d'achat

SILEA, Hännisweg 3D, Case postale 4163
3604 Thun, tél. 033 334 17 17
fax 033 334 17 18
sileaprodukte@stiftung-silea.ch
www.stiftung-silea.ch

MAISONNETTE NIESEN BAMBINO

Enclos pour plein air sur roues, étable accolé inclus, pour jardin superficie 6 m² 1322.-

Adresse d'achat

Blinden-und Behindertenzentrum Bern
Neufeldstrasse 95, 3012 Bern
tél. 031 306 33 33, werkstaetten@b-bern.ch

Enclos appropriés pour animaux de Ruth Morgenegg

Enclos pyramidal (6m²) et enclos plat (4m²), avec maisonnettes résistantes à la pluie

Prix sur demande

Adresse d'achat

Nagerstation Obfelden, Postfach 62,
8912 Obfelden, tél. 0900 57 52 31 (CHF 2.13/Min.), www.nagerstation.ch

VIVARIUM

150 x 75 x 30 cm pour détention à l'intérieur à compléter avec second plan 450.-

Adresse d'achat

Imfeld Acryl AG, Industriestrasse 20, 6060 Sarnen,
tél. 041 660 55 55, fax 041 660 64 61
mail@imfeld-acryl.ch, www.imfeld-acryl.ch

Vivariums adaptés à la détention des animaux de Nagers Ferienparadies

Divers modèles, fabrication sur commande, aménagement selon désir

un étage	à partir de 300.-
deux étages	à partir de 700.-

Adresse d'achat (sur commande)

Nagers Ferienparadies, Sue Abt, Tannenweg 8
5605 Dottikon, tél. 056 624 02 36
portable 079 373 47 05, sue.abt@bluewin.ch
www.nagers-ferienparadies.ch

Autres coûts

Il faut ajouter à l'enclos des maisonnettes supplémentaires, des caisses, des conduites en liège et béton etc., servant de refuge, à acheter ou fabriquer soi-même env. 300.-

Animaux	70.- à 125.-
Castration (les mâles sont souvent déjà castrés)	70.- à 90.-
Nourriture verte (prix par animal par mois)	env. 50.-
Litière, foin, paille (prix par animal par mois)	env. 50.-

Lecture et conseils

«Mon Cochon d'Inde»

Immanuel Birmelin, Marabout Animaux, ISBN 978-2-5010535-2-5

«Les cochons d'Inde»

Fritz Dietrich Altmann, série «Animaux de Compagnie»,
Editions Ulmèr, ISBN 978-2-84138-250-7

Consultation animaux de compagnie, Protection Suisse des Animaux PSA

Spécialiste Animaux de Compagnie, Dr. Eva Waiblinger, tél. 061 365 99 99 ou 044 362 89 01
eva.waiblinger@tierschutz.com

Consultation cochons d'inde

Ruth Morgenegg, Tel. 0900 57 52 31 (Fr. 2.13 par minute)
Nagerstation Obfelden, Postfach 62, 8912 Obfelden, www.nagerstation.ch

Cochons d'inde et les enfants

- krax@krax.ch, www.krax.ch
- www.passibete.ch, www.monanimaljenprendssoin.ch

Cochons d'inde et l'école

service@krax.ch, www.krax.ch/ecole

Cochons d'indes aux maisons de retraite

«Grizzly – un projet de la Protection Suisse des Animaux PSA en faveur des personnes âgées»
Barbara Marty Kälin, Service spécialisé «Grizzly – Animaux et personnes âgées», Dornacherstrasse 101, 4008 Bâle, tél. 061 365 99 99, mobile 078 768 27 08, www.protection-animaux.com/grizzly

Textes:

Dr. Eva Waiblinger

Traduction:

Dr. Monique Courbat

Photos:

Dr. Eva Waiblinger

Editeur:

Protection Suisse des Animaux PSA, Dornacherstrasse 101, 4008 Bâle,
tél. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, www.protection-animaux.com, sts@tierschutz.com

La présente feuille d'information et d'autres fiches de ce genre sont prêtes au téléchargement sous www.protection-animaux.com