



SPRITZPISTOLE PLUS

Bewässern mit hohem Komfort: Dank drehbarem Griff lässt sich die Spritzpistole Plus individuell bedienen. Ideal geeignet für einfache Bewässerungsaufgaben.



Bestell-Nr. 2.645-268.0

Technische Daten

EAN-Code		4054278047539
Farbe		anthrazit
Gewicht	kg	0,1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	210 × 42 × 105

Ausstattung

Anzahl an Sprühbildern	2
Drehbarer Griff	■
Arretierung am Griff	■
Wassermengenregulierung	■
Selbstentleerungsfunktion	■
Weichkunststoffelemente	■
Sprühbild: Kegelstrahl	■
Sprühbild: Punktstrahl	■

■ im Lieferumfang enthalten.

**Drehbarer Griff**

- Individuelle Bedienbarkeit mit nach vorne oder hinten gerichtetem Auslösegriff.

Ergonomisches Regulierventil

- Regulierung der Wasserdurchflussmenge an der Spritze mit nur einer Hand.


Einfache Arretierung des Auslösegriffs

- Für eine bequeme und permanente Bewässerung.

KOMPATIBLE GERÄTE

- BP1 Barrel Set

ZUBEHÖR VON SPRITZPISTOLE PLUS
2.645-268.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® Plus 1/2"- 20 m	1	2.645-144.0	20 m PrimoFlex® plus Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 45 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	☐
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Universal-Schlauchkupplung Plus	2	2.645-193.0	Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	3	2.645-194.0	Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	4	2.645-006.0	Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐

☐ Mögliches Zubehör. ☐ Reinigungsmittel.